VarioAlpin 250

REFORM R

Der neue Pick-Up Schwader

Leicht.
Flexibel.
Wirtschaftlich.



Der neue **VarioAlpin 250** von REFORM ist ein Pick-Up Schwader, der speziell für den Einsatz in der Berglandwirtschaft und in schwierigem Gelände entwickelt wurde.

Durch die Kombination aus geringem Eigengewicht (450 kg) und einer gut durchdachten Konstruktion mit kurzem Geräteanbaurahmen eignet sich der VarioAlpin 250 optimal für den REFORM Metrac. Das breite Förderband mit 500 mm ermöglicht eine kontinuierlich gleichmäßige Schwad-Ablage bei Silage, Lüftungsheu und Heu - schnell und verstopfungsfrei. Die schmalen Zinkenabstände und eine ideal gesteuerte Kurvenbahn ergeben, zusammen mit den Tandem-Laufrollen, die sauberste Futteraufnahme.





Die Vorteile des VarioAlpin 250:

- Saubere Rechqualität und geringe Futterverschmutzung
- Flexible lockere Schwadablage links oder rechts
- Das Futter wird nicht überfahren und nicht über das Erdreich gestreift
- Zinken heben das Futter auf, Erdreich bleibt zurück
- Einstellung der Zinkenhöhe mit dem Oberlenker
- Geschonte Felder durch optimale Bodenanpassung mit Tandem-Tastrollen
- Kurzer Anbaurahmen, dadurch geringeres Überhanggewicht
- Unabhängige Hydraulikanlage mit eigener Bordhydraulik
- Einfach bedienbare, elektrisch-hydraulische Steuerung
- Gesteuertes Pick-Up mit widerstandsfähigen Stahlzinken
- In Schichtlinien Abräumen möglich, Seitenklappen zum Futter sammeln
- Ermüdungsfreies Fahren

VarioAlpin 250

VarioAlpin 250

Der neue Pick-Up Schwader

II INTINITED.

Technische Highlights im Überblick:

- KOMFORTABEL: Mit den vom Fahrersitz aus einzeln steuerbaren seitlichen Förderklappen kann im schwierigen Gelände gemähtes Futter bei stillstehendem Förderband mühelos eingesammelt und eine größere Walm aufgenommen werden. So wird das Futter dann in ein Gelände transportiert in dem es Ladewagen oder Ballenpressen problemlos aufnehmen können.
- VIELSEITIG: Die optimal geformte Schwad-Einlenk-Vorrichtung sorgt beim Abwärtsfahren und bei kurzem Gras für einen idealen Futterfluss. Ohne Ausweichmöglichkeiten wird das Futter auf das Querförderband geleitet. Bei größeren Mengen kann die Schwad-Vorrichtung bequem vom Fahrersitz aus mit Hydraulikzylindern in jede gewünschte Position gebracht werden.
- BENUTZERFREUNDLICH: Mit der elektrischen Steuerbox werden alle Funktionen bequem vom Fahrersitz aus betätigt. Für die Stromversorgung sorgt eine 3-polige Steckdose. Das Förderband kann nach rechts, links und auf Stillstand geschalten werden.
- WIRTSCHAFTLICH: Für heiße Sommertage ist der VarioAlpin 250 mit einem Ölkühler und einem Ventilator ausgerüstet, der automatisch die Drehrichtung zur Kühlerreinigung ändert.



Technische Daten des VarioAlpin 250:

| Pick Up Breite | 2450 mm |
|--------------------|-------------------|
| Förderbandbreite | 500 mm |
| Schwadablage | links oder rechts |
| Gewicht | 450 kg |
| Anbau | 3-Punkt |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |

Weitere Infos unter www.reform.at/varioalpin



REFORM Österreich Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H. Haidestraße 40, A-4600 Wels Tel: +43 (0) 7242 / 232-0 info@reform.at REFORM Schweiz
Agromont AG
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0)41 784 20 20
info@agromont.ch
www.agromont.ch

REFORM Deutschland Kiefer GmbH Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb Furter Straße 1, D-84405 Dorfen Tel: +49 (0) 8081 / 414-0 info@kiefergmbh.de



